

EmlakKatılım Kurumsal Kimlik Rehberi



Gücüne Güven

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Rehber Hakkında

"Kurumsal Kimlik" halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında kurumların kendini ifade etme, sunma şeklidir. Kurumla ilgili tüm faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğini anlatan kurumsal kimlik rehberi, sınırları çizilmiş kesin kurallardan oluşur. Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarının sürdürülebilirliği açısından kurumsal kimlik rehberinde gerekmendiği sürece değişiklik yapılmaması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 'nin imzası niteliğinde olan bu kurumsal kimlik çalışması, kurumun logosu temel alınarak geliştirilmiştir. Logonun, belirtilen ölçü ve oranlar ile renklere göre kullanılması çalışmanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Tanıtım ve tasarım materyalleri üretilirken izlenecek tüm kurallar EmlakKatılım standartları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 'nin amblem, tabela, bayrak, flama gibi unsurlarının yanı sıra tanıtım amaçlı görsel materyallerin standart uygulamaları bu rehberde bulunmaktadır. Çalışmaların elektronik dosyaları EmlakKatılım web sitesinde yer almaktadır.

Tüm çalışmalarla; rehberde belirtilen kurallara uyulması Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin halkla ilişkiler yatırımlarının sürdürülebilir olması açısından önem arz etmektedir.

Sunuş


94 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan EmlakKatılım, yenilenen felsefesi ile tekrar çalışmalarına başlıyor.

Katılım bankacılığının, üretim ekonomisi ve reel sektörün üzerindeki etkisinin bilinciyle hareket edip hizmet verecek olan EmlakKatılım, Türkiye'nin güçlü geleceğine katkı sunmak için gereken tüm faaliyetlere de bu bilinçle destek olacak.

Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile markamızın genel kimlik kurallarını ve uygulama biçimlerini yansıtacak şekilde hazırladık. Kılavuzumuz sayesinde logotype ile amblemimizin tüm iletişim mecralarımızda standart ve doğru bir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz.

EmlakKatılım'ın tecrübeli, güvenilir ve kurumsal duruşunu tüm mecralarda eksiksiz şekilde yansıtmak için bu kılavuza her zaman uyulması bir zorunluluktur.

Kurumsal Kimlik Kılavuzumuz'un doğru şekilde algılanıp eksiksiz şekilde uygulanması için gerekli eğitim çalışmaları da düzenlenecektir. Bu doğrultuda bankamızın adı, amblemi ve logosu nerede kullanılırsa kullanılsın; her bir çalışanimız kimliğe uyumlu olup olmadığını kontrol etmek ve standartlarını korumak tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Her bir çalışanimızın da bu bilinçle hareket edeceğini dair inancımızda tamdır.



Katılım bankacılığının güven ve
sağlamlık hassasiyetini en üstte tutuyoruz.

Bir çatı altında birleşmeye ve
birlik olmaya önem veriyoruz.

Temelimizde doğa sevgisini,
helal kazancı ve iyi ahlaki barındırıyoruz.

1. TEMEL ÖGELER



1.1 Amblem/Logotype -

Teknik Oran

EmlakKatılım amblem/logotype'ının teknik oran çizimi aşağıda belirtildiği gibidir. "X" birimi EmlakKatılım ambleminin yüksekliğinden referans alınmıştır.



1.2 Amblem/Logotype -

Güvenli Alan

Logonun bütünsel algısının bozulmaması için, çevresinde boş alan bırakılmalı, bu alanda herhangi bir grafik öge kullanılmamalıdır. Minimum güvenlik alanı oluşturularken EmlakKatılım ambleminden alınan (x), esas alınmıştır.



4X



1.3 Amblem/Logotype -

Doğru Kullanımlar

Logotype ve amblemin standart kullanımları aşağıdaki gibidir. Logotype ve emblem, beyaz ve siyah zemin üzerinde önceden belirlenmiş renk ve oranlar doğrultusunda kullanılmalıdır.




Siyah zemin üzerinde logonun renkli kullanımı



Faks, gazete ilanı gibi uygulama alanları için
tek renk siyah kullanım

1.5 Amblem/Logotype - Zeminli Kullanımlar

DİŞİ KULLANIM



Dişti kullanımda zemin rengi seçimleri
özellikle kurumsal çalışmalarında mavi, yeşil
ve gri (antrasit) olmalıdır. Farklı zemin rengi
kullanımları gerektiren tasarımlarda banka
logosunun dişti ve belirgin olarak
kullanımına dikkat edilmelidir.

FOTOĞRAF ÜZERİ KULLANIM



Logotype ve amblem, fotoğraf üzeri
kullanımlarda yukarıdaki örneklerde
göründüğü gibi doğru tonlarda
kullanılmalıdır. Çok koyu renkli zeminlerde
dişti kullanımı tercih edilmelidir.

1.6 Amblem/Logotype -

Altın Varak Kullanımı

Altın varak kullanımı prestij gerektiren evraklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Altın varak, bakan makamı özelinde beyaz zemin ile birlikte kullanılır.



1.7 Amblem/Logotype - Yanlış Kullanımlar

EmlakKatılım 

Emlak  Katılım

 Emlak Katılım

 EmlakKatılım

 EMLAKKATILIM

 EmlakKatılım


 EmlakKatılım

 EmlakKatılım

 EmlakKatılım

1.7 Amblem/Logotype -

Yanlış Kullanımlar



1.8 Amblem/Logotype - Minimum Boyutlandırma

Logotype'ın her koşulda okunabilmesi için
en az 2,5 cm'lik boyutta kullanılmalıdır.



1.9 Amblem/Logotype -

Renk Değerleri

Aşağıda EmlakKatılım'ın Pantone, CMYK ve RGB renk değerleri verilmiştir. Bu renk kodlarına ve değerlerine uyulması zorunludur.

PANTONE 293C

CMYK C:98 M:70 Y:5 K:0
RGB R:0 G:80 B:155

PANTONE 1795C

CMYK C:0 M:100 Y:95 K:0
RGB R:227 G:5 B:26

PANTONE 347C

CMYK C:83 M:8 Y:94 K:0
RGB R:0 G:155 B:68

PANTONE Black 7C

CMYK C:67 M:58 Y:55 K:61
RGB R:58 G:58 B:58



1.10 Kurumsal Yazı Karakterleri

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri
“Univia Pro” ailesidir. “Univia Pro” yazı
karakteri ailesi yazım ve yayım amaçlı
çalışmalarda kullanılabilir.

Univia Pro

Univia Pro Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Thin Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Ultra Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Ultra Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Book

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Book Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

Univia Pro Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?'<>;@£+=-

1.10 Kurumsal Yazı Karakterleri

Kurumsal kimliği oluşturan yazı karakteri
“Univia Pro” ailesidir. “Univia Pro” yazı
karakteri ailesi yazım ve yayım amaçlı
çalışmalarda kullanılabilir.

Univia Pro

Univia Pro Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Medium Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Black Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Ultra

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

Univia Pro Ultra Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**"()/%:?:<>;@&+--

1.10 Kurumsal Yazı Karakterleri

Kurumsal kimliği oluşturan yardımcı yazı karakteri "Segoe UI" ailesidir. "Segoe UI" yardımcı yazı karakteri kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda kullanılmak üzere EmlakKatılım kurumsalında yer almaktadır.

Segoe UI

Segoe UI Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Light Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Semibold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Semibold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

Segoe UI Black Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZWX - abcçdefgğhiiijklmnoöprsştuüvyzwx - 123456789!**'()'/%:?:<>;@&+=-

2.

ŞUBE ve ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI



2.1 Şube Tabelası

Yükseklik: 100 Cm

Tabela tasarımlarında logo ve fener logo
düzeni aşağıdaki gibidir. Belirtilen oran ve
düzenlemeler dışında kullanım yapılamaz.

Logonun tabela kullanım oranı alttaki gibi olmalıdır.



2.1 Şube Tabelası

Yükseklik: 100 Cm

Tabela tasarımlarında logo ve fener logo

düzeni aşağıdaki gibidir. Belirtilen oran ve
düzenlemeler dışında kullanım yapılamaz.

